

Tabella comparativa diametri interni delle tubazioni

Ø est. mm	POLIETILENE						ACCIAIO				
	PE 100			PE 80			Ø pollici	DN mm	Ø est. mm	saldato mm	s/sald. mm
	PFA 10 mm	PFA 16 mm	PFA 25 mm	PFA 8 mm	PFA 12,5 mm	PFA 20 mm					
20	-	-	14,0	-	-	14,0	1/2"	15	21,3	16.7	16.7
25	-	-	18,0	-	-	18,0	3/4"	20	26,9	21.7	22.3
32	-	26,0	23,2	-	26,0	23,2	1"	25	33,7	28.5	27.9
40	-	32,6	29,0	-	32,6	29,0	1" 1/4	32	42,4	36.6	36.6
50	44,0	40,8	36,2	44,0	40,8	36,2	1" 1/2	40	48,3	42.5	42.5
63	55,4	51,4	45,8	55,4	51,4	45,8	2"	50	60,3	53.9	53.9
75	66,0	61,4	54,4	66,0	61,4	54,4	2" 1/2	60-65	76,1	69.7	69.7
90	79,2	73,6	65,4	79,2	73,6	65,4	3"	80	88,9	81.7	81.7
110	96,8	90,0	79,8	96,8	90,0	79,8	4"	100	114,3	107.1	106.3
125	110,2	102,2	90,8	110,2	102,2	90,8	-	-	-	-	-
140	123,4	114,6	101,6	123,4	114,6	101,6	5"	125	139,7	132.5	130.7
160	141,0	130,8	116,2	141,0	130,8	116,2	6"	150	168,3	160.3	159.3
180	158,6	147,2	130,8	158,6	147,2	130,8	-	-	-	-	-
200	176,2	163,6	145,2	176,2	163,6	145,2	-	-	-	-	-
225	197,4	184,0	163,4	198,2	184,0	163,4	8"	200	219,1	209.1	207.9
250	221,2	204,6	181,6	220,4	204,6	181,6	-	-	-	-	-
280	246,8	229,2	203,4	246,8	229,2	203,4	10"	250	273,0	261.8	260.4
315	277,6	257,8	228,8	277,6	257,8	228,8	12"	300	323,8	312.1	309.7
355	312,8	290,6	258,0	312,6	290,6	258,0	14"	350	355,6	343.0	341.4
400	352,6	327,4	-	352,6	327,4	-	-	-	-	-	-
450	396,6	368,2	-	396,6	368,2	-	16"	400	406,4	393.8	390.4
500	440,6	409,2	-	440,6	409,2	-	18"	450	457,2	444.6	441.2
560	493,6	-	-	493,6		-	20"	500	508,0	495.6	490.4
630	555,2	-	-	555,2		-	24"	600	609,6	597.0	589.6
710	625,8	-	-	625,8		-	-	-	-	-	-

Ø esterno mm	Tubi PVC pressione			Tubi PVC fognatura tipo SN		
	PFA 6 mm	PFA 10 mm	PFA 16 mm	SN2 mm	SN4 mm	SN8 mm
50	-	45,2	42,6	-	-	-
63	59,0	57,0	53,6	-	-	-
75	70,4	67,8	63,8	-	-	-
90	84,4	81,4	76,6	-	-	-
110	104,6	101,6	96,8	-	103,6	103,6
125	118,8	115,4	110,2	-	118,6	117,6
140	133,0	129,2	123,4	-	-	-
160	152,0	147,6	141,0	153,6	152,0	150,6
180	171,2	166,2	158,6	-	-	-
200	190,2	184,6	176,2	192,2	190,2	188,2
225	214,0	207,8	198,2	-	-	-
250	237,6	230,8	220,4	240,2	237,6	235,4
280	266,2	258,6	246,8	-	-	-
315	299,6	290,8	277,6	302,6	299,6	296,6
355	337,6	327,8	-	-	-	-
400	380,4	369,4	-	384,2	380,4	376,6
500	-	-	-	480,4	475,4	470,8
630	-	-	-	605,4	599,2	593,2

GHISA: diametro interno = DN

GRES: diametro interno = DN

FIBROCEMENTO: diametro interno = DN